



RUOTE AVO PIASTRA GIREVOLE ART.150

Ruota in gomma nera rotante su mozzo a sfere. Supporto in acciaio stampato cromato rotante su doppia corona di sfere. d.mm.40 interasse fori mm.27x27, portata dinamica kg.20 - d.mm.50 interasse fori mm.35x35, portata dinamica kg.30.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
166	792944	RUOTE P.GIREV.150 MM.40	PZ	20	
166	792945	RUOTE P.GIREV.150 MM.50	PZ	12	



RUOTE AVO ATTACCO FILETTATO ART.150B

Ruota in gomma nera rotante su mozzo a sfere. Supporto in acciaio stampato cromato rotante su doppia corona di sfere. Portata dinamica: d.mm.40 kg.20 - d.mm.50 kg.30.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
166	792954	RUOTE AT.FIL.M8X30 150B MM.40	PZ	20	
166	792955	RUOTE AT.FIL.M8X30 150B MM.50	PZ	12	



RUOTE AVO ATTACCO FILETTATO CON PARAFILI ART.155B

Ruota in gomma nera rotante su cuscinetti a sfere. Flange in acciaio cromato. Supporto a forcella in acciaio stampato cromato rotante su corona di sfere. Portata dinamica: d.mm.60 kg.60 - d.mm.80 kg.70.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
166	792980	RUOTE AT.FIL.M10X30 155B PAR.MM.60	PZ	8	
166	792988	RUOTE AT.FIL.M12X30 155B PAR.MM.80	PZ	4	



RUOTE AVO CON FRENO CON PARAFILI ART.155BIS

Ruota in gomma nera rotante su cuscinetti a sfere, con freno di bloccaggio. Flange in acciaio cromato. Supporto a forcella in acciaio stampato cromato rotante su corona di sfere. Interasse fori mm.49x36. Portata dinamica: d.mm.60 kg.60 - d.mm.80 kg.70.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	792996	RUOTE P.GIREV.155BIS C/FRENO MM.60	PZ	8	
168	792998	RUOTE P.GIREV.155BIS C/FRENO MM.80	PZ	4	



RUOTE AVO PIASTRA GIREVOLE CON PARAFILI ART.155

Ruota in gomma nera rotante su cuscinetti a sfere. Flange in acciaio cromato. Supporto a forcella in acciaio stampato cromato rotante su corona di sfere. Interasse fori mm.49x36. Portata dinamica: d.mm.60 kg.60 - d.mm.80 kg.70.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	793006	RUOTE P.GIREV.155 PARAFILI MM.60	PZ	8	
168	793008	RUOTE P.GIREV.155 PARAFILI MM.80	PZ	4	



RUOTE PIASTRA FISSA CON PARAFILI ART.155H

Ruota in gomma nera rotante su cuscinetti a sfere. Flange in acciaio cromato. Supporto a forcella in acciaio stampato cromato. Interasse fori mm.49x36. Portata dinamica kg.70.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	793009	RUOTE P.FISSA 155H PARAFILI MM.80	PZ	4	



**MOZZO SU CUSCINETTI
A RULLI**

RUOTE AVO INDUSTRIALI PIASTRA GIREVOLE ART.80

Piastra girevole. Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello in gomma piena nera. Flange in acciaio stampato zincato assemblate con viti. **MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI**. Portata dinamica: d.mm.80 kg.50 - d.mm.100 kg.70 - d.mm.125 kg.100 - d.mm.150 kg.120 - d.mm.200 kg.205 - d.mm.250 kg.300.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	793011	RUOTE P.GIREV.80 MM. 80	PZ	0	
168	793010	RUOTE P.GIREV.80 MM.100	PZ	0	
168	793012	RUOTE P.GIREV.80 MM.125	PZ	0	
168	793015	RUOTE P.GIREV.80 MM.150	PZ	0	
168	793020	RUOTE P.GIREV.80 MM.200	PZ	0	
168	793025	RUOTE P.GIREV.80 MM.250	PZ	0	



**MOZZO SU CUSCINETTI
A RULLI**

RUOTE AVO INDUSTRIALI P.GIREVOLE C/FRENO ART.80BIS

Piastra girevole. Con freno. Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello in gomma piena nera. Flange in acciaio stampato zincato assemblate con viti. **MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI**. Portata dinamica: d.mm.80 kg.50 - d.mm.100 kg.70 - d.mm.125 kg.100 - d.mm.150 kg.120 - d.mm.200 kg.205.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	793030	RUOTE P.GIREV.80BIS C/FRENO MM. 80	PZ	0	
168	793031	RUOTE P.GIREV.80BIS C/FRENO MM.100	PZ	0	
168	793032	RUOTE P.GIREV.80BIS C/FRENO MM.125	PZ	0	
168	793033	RUOTE P.GIREV.80BIS C/FRENO MM.150	PZ	0	
168	793034	RUOTE P.GIREV.80BIS C/FRENO MM.200	PZ	0	



**MOZZO SU CUSCINETTI
A RULLI**

RUOTE AVO INDUSTRIALI PIASTRA FISSA ART.80A

Piastra fissa. Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello in gomma piena nera. Flange in acciaio stampato zincato assemblate con viti. **MOZZO SU CUSCINETTI A RULLI**. Portata dinamica: d.mm.80 kg.50 - d.mm.100 kg.70 - d.mm.125 kg.100 - d.mm.150 kg.120 - d.mm.200 kg.205 - d.mm.250 kg.300.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	793109	RUOTE P.FISSA 80A MM. 80	PZ	0	
168	793110	RUOTE P.FISSA 80A MM.100	PZ	0	
168	793112	RUOTE P.FISSA 80A MM.125	PZ	0	
168	793115	RUOTE P.FISSA 80A MM.150	PZ	0	
168	793120	RUOTE P.FISSA 80A MM.200	PZ	0	
168	793125	RUOTE P.FISSA 80A MM.250	PZ	0	



**CUSCINETTI
A RULLI**

RUOTE AVO RICAMBIO ART.112

Ruote ricambio per art.80 in gomma nera con flange in acciaio stampato. Mozzo su cuscinetti a rulli.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	793209	RUOTE RIC. 112 MM. 80	PZ	0	
168	793210	RUOTE RIC. 112 MM.100	PZ	0	
168	793212	RUOTE RIC. 112 MM.125	PZ	0	
168	793215	RUOTE RIC. 112 MM.150	PZ	0	
168	793220	RUOTE RIC. 112 MM.200	PZ	0	
168	793225	RUOTE RIC. 112 MM.250	PZ	0	



FOTO NON DISPONIBILE

BOCCOLE E DISTANZIATORI PER RUOTE AVO

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	793232	BOCCOLE 12X 8 X RUOTE MM.100	PZ	1	
FCAT	793233	BOCCOLE 15X10,2 X RUOTE MM.125/150	PZ	1	
FCAT	793234	BOCCOLE 20X12,2 X RUOTE MM.200	PZ	1	
FCAT	793235	BOCCOLE 25X16 X RUOTE MM.250	PZ	1	
FCAT	793238	DISTANZIATORI 30X25,5 X RUOTE MM250	PZ	1	
FCAT	793239	BOCCOLE MEZZE 15X8 X RUOTE POLI 10	PZ	1	



RUOTE AVO POLIURETANO P.GIREVOLE C/FRENO ART.24

Piastra girevole. Con freno. Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Ruota rivestita in poliuretano. Nucleo in ghisa meccanica verniciata. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. Impiego consigliato su pavimentazione compatta. Portata dinamica: d.mm.80 kg.120 - d.mm.100 kg.120 - d.mm.125 kg.170 - d.mm.150 kg.200. d.mm.200 kg.300.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
168	793240	RUOTE P.GIREV.POLIU.24 FRENO 80X20	PZ	0	
168	793242	RUOTE P.GIREV.POLIU.24 FRENO 100X30	PZ	0	
168	793244	RUOTE P.GIREV.POLIU.24 FRENO 125X30	PZ	0	
168	793246	RUOTE P.GIREV.POLIU.24 FRENO 150X30	PZ	0	
168	793248	RUOTE P.GIREV.POLIU.24 FRENO 200X40	PZ	0	



RUOTE AVO POLIURETANO PIASTRA GIREVOLE ART.22

Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Ruota rivestita in poliuretano. Nucleo in ghisa meccanica verniciata. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. Impiego consigliato su pavimentazione compatta. Portata dinamica: d.mm.80 kg.120 - d.mm.100 kg.120 - d.mm.125 kg.170 - d.mm.150 kg.200 - d.mm.200 kg.300.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793250	RUOTE P.GIREV.POLIU.22 80X20	PZ	0	
169	793252	RUOTE P.GIREV.POLIU.22 100X30	PZ	0	
169	793254	RUOTE P.GIREV.POLIU.22 125X30	PZ	0	
169	793256	RUOTE P.GIREV.POLIU.22 150X30	PZ	0	
169	793260	RUOTE P.GIREV.POLIU.22 200X40	PZ	0	



RUOTE AVO POLIURETANO PIASTRA FISSA ART.22A

Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Ruota rivestita in poliuretano. Nucleo in ghisa meccanica verniciata. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati. Impiego consigliato su pavimentazione compatta. Portata dinamica: d.mm.80 kg.120 - d.mm.100 kg.120 - d.mm.125 kg.170 - d.mm.150 kg.200 - d.mm.200 kg.300.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793263	RUOTE P.FISSA POLIU.22A 80X20	PZ	0	
169	793265	RUOTE P.FISSA POLIU.22A 100X30	PZ	0	
169	793267	RUOTE P.FISSA POLIU.22A 125X30	PZ	0	
169	793269	RUOTE P.FISSA POLIU.22A 150X30	PZ	0	
169	793271	RUOTE P.FISSA POLIU.22A 200X40	PZ	0	



RUOTE AVO RICAMBIO POLIURETANO ART.14

Rivestita in poliuretano. Nucleo in ghisa meccanica verniciata. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793275	RUOTE RIC. POLIU.14 80X20	PZ	0	
169	793277	RUOTE RIC. POLIU.14 100X30	PZ	0	
169	793279	RUOTE RIC. POLIU.14 125X30	PZ	0	
169	793281	RUOTE RIC. POLIU.14 150X35	PZ	0	
169	793286	RUOTE RIC. POLIU.14 200X45	PZ	0	



RUOTE AVO IN NYLON PIASTRA GIREVOLE ART.118BIS

Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Ruota in nylon stampata ad iniezione. Assemblaggio con dado autobloccante. Mozzo su cuscinetti a rulli. Elevata scorrevolezza. Indicate per l'industria alimentare. Portata dinamica: d.mm.80 kg.120 - d.mm.100 kg.120 - d.mm.125 kg.170 - d.mm.150 kg.200.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793300	RUOTE P.GIREV.118BIS MM. 80	PZ	12	
169	793302	RUOTE P.GIREV.118BIS MM.100	PZ	12	
169	793304	RUOTE P.GIREV.118BIS MM.125	PZ	8	
169	793306	RUOTE P.GIREV.118BIS MM.150	PZ	6	



RUOTE AVO IN NYLON PIASTRA FISSA ART.118BIS/A

Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Ruota in nylon stampata ad iniezione. Assemblaggio con dado autobloccante. Mozzo su cuscinetti a rulli. Elevata scorrevolezza. Indicate per l'industria alimentare. Portata dinamica: d.mm.80 kg.120 - d.mm.100 kg.120 - d.mm.125 kg.170 - d.mm.150 kg.200.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793318	RUOTE P.FISSA 118BIS/A MM. 80	PZ	12	
169	793322	RUOTE P.FISSA 118BIS/A MM.100	PZ	12	
169	793324	RUOTE P.FISSA 118BIS/A MM.125	PZ	8	
169	793326	RUOTE P.FISSA 118BIS/A MM.150	PZ	6	



RUOTE AVO IN NYLON CON FRENO ART.118BIS/ANT

Piastra girevole. Con freno. Supporto in acciaio stampato zincato rotante su doppia corona di sfere. Ruota in nylon stampata ad iniezione. Assemblaggio con dado autobloccante. Mozzo su cuscinetti a rulli. Elevata scorrevolezza. Indicate per l'industria alimentare. Portata dinamica: d.mm.80 kg.120 - d.mm.100 kg.120 - d.mm.125 kg.170 - d.mm.150 kg.200.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793328	RUOTE P.GIREV.118BIS/ANT.FREN.MM 80	PZ	12	
169	793332	RUOTE P.GIREV.118BIS/ANT.FREN.MM100	PZ	12	
169	793334	RUOTE P.GIREV.118BIS/ANT.FREN.MM125	PZ	8	
169	793336	RUOTE P.GIREV.118BIS/ANT.FREN.MM150	PZ	6	



RUOTE AVO PIASTRA GIREVOLE ART.220

Ruota in gomma nera flangiata in materiale plastico antiurto. Supporto a forcella in acciaio stampato nichelato rotante su doppia corona di sfere. Interasse fori mm.27x27. Portata dinamica: d.mm.40 kg.15 - d.mm.50 kg.20.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793400	RUOTE P.GIREV.220 MM.40	PZ	20	
169	793410	RUOTE P.GIREV.220 MM.50	PZ	20	



RUOTE AVO ATTACCO FILETTATO ART.220B

Ruota in gomma nera flangiata in materiale plastico antiurto. Supporto a forcella in acciaio stampato nichelato rotante su doppia corona di sfere. Portata dinamica: d.mm.40 kg.15 - d.mm.50 kg.20.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793424	RUOTE AT.FIL.M8X30 220B MM.40	PZ	20	
169	793425	RUOTE AT.FIL.M8X30 220B MM.50	PZ	20	



RUOTE AVO ATTACCO GOMMA ART.220D

Ruota in gomma nera flangiata in materiale plastico antiurto. Supporto a forcella in acciaio stampato nichelato con attacco gomma espansibile d.mm.18. Portata dinamica: d.mm.40 kg.15 - d.mm.50 kg.20.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
169	793430	RUOTE AT.GOMMA 220D MM.40	PZ	20	
169	793440	RUOTE AT.GOMMA 220D MM.50	PZ	20	



RUOTE SFERICHE AVO PIASTRA GIREVOLE ART.165

Ruota in gomma nera. Supporto a cuffia sferica ROLLSTAR in acciaio stampato cromato rotante su doppia corona di sfere. d.mm.30 interasse fori mm.27x27, portata dinamica kg.20 - d.mm.40 interasse fori mm.27x27, portata dinamica kg.30 - d.mm.50 interasse fori mm.35x35, portata dinamica kg.40.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793503	RUOTE SFERICHE P.GIREVOLE 165 MM.30	PZ	24	
170	793504	RUOTE SFERICHE P.GIREVOLE 165 MM.40	PZ	12	



RUOTE SFERICHE AVO ATTACCO FILETTATO ART.165B

Ruota in gomma nera. Supporto a cuffia sferica ROLLSTAR in acciaio stampato cromato rotante su doppia corona di sfere. Portata dinamica: d.mm.30 kg.20 - d.mm.40 kg.30.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793513	RUOTE SFERICHE AT.FIL.8X30 165B 30	PZ	24	
170	793514	RUOTE SFERICHE AT.FIL.8X30 165B 40	PZ	12	



RUOTE AVO OTTONATE PIASTRA GIREVOLE ART.210

Ruota in gomma nera. Esecuzione ottonata. Supporto a cuffia in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere. Consigliate per carrelli portavoro, fioriere, girelli per bambini. Interasse fori mm.27x27. Portata dinamica kg.15.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793526	RUOTE OTT.P.GIREVOLE 210 Å35X18	PZ	24	



RUOTE AVO OTTONATE ATTACCO FILETTATO ART.210B

Ruota in gomma nera. Esecuzione ottonata. Supporto a cuffia in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere. Consigliate per carrelli portalavoro, fioriere, girelli per bambini. Portata dinamica kg.15.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793533	RUOTE OTT.AT.FIL.M8X30 210B Å§35X18	PZ	24	



RUOTE AVO PIASTRA FISSA ART.300A

L'impiego Å" consigliato per mobili, valigie ecc. Supporto a staffa fissa in acciaio stampato. Esecuzione zinco-cromata. Ruota in gomma nera. Interasse fori mm.40. Portata dinamica kg.12.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793560	RUOTE P.FISSA GOMMA NERA 300A Å§35	PZ	24	



RUOTE AVO PIASTRA FISSA ART.300

L'impiego Å" consigliato per mobili, valigie ecc. Supporto a staffa fissa in acciaio stampato. Esecuzione zinco-cromata. Ruota in gomma sintetica grigia. Interasse fori mm.59x15. Portata dinamica kg.20.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793567	RUOTE P.FISSA GOMMA GRIGIA 300 Å§50	PZ	12	



RUOTE AVO TREKY PIASTRA GIREVOLE ART.220C

Consigliate nel campo dell'arredamento, in quello professionale ed industriale. Supporto girevole in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido. Assemblaggio supporto-ruota con vite e dado in acciaio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793573	RUOTE TREKY P.GIREVOLE 220C MM.40	PZ	20	
170	793574	RUOTE TREKY P.GIREVOLE 220C MM.50	PZ	20	
170	793575	RUOTE TREKY P.GIREVOLE 220C MM.60	PZ	8	
170	793577	RUOTE TREKY P.GIREVOLE 220C MM.80	PZ	4	



RUOTE AVO TREKY CON FRENO ART.220CBIS

Piastra girevole. Con freno. Consigliate nel campo dell'arredamento, in quello professionale ed industriale. Supporto girevole in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido. Assemblaggio supporto-ruota con vite e dado in acciaio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793583	RUOTE TREKY P.GIR.220CBIS FRENO 40	PZ	12	
170	793584	RUOTE TREKY P.GIR.220CBIS FRENO 50	PZ	12	
170	793585	RUOTE TREKY P.GIR.220CBIS FRENO 60	PZ	8	
170	793587	RUOTE TREKY P.GIR.220CBIS FRENO 80	PZ	4	



RUOTE AVO TREKY ATTACCO FILETTATO ART.220CB

Consigliate nel campo dell'arredamento, in quello professionale ed industriale. Supporto girevole in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido. Assemblaggio supporto-ruota con vite e dado in acciaio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
170	793593	RUOTE TREKY AT.FIL.M 8X30 220CB 40	PZ	20	
170	793594	RUOTE TREKY AT.FIL.M 8X30 220CB 50	PZ	20	
170	793595	RUOTE TREKY AT.FIL.M10X20 220CB 60	PZ	8	
170	793597	RUOTE TREKY AT.FIL.M10X20 220CB 80	PZ	4	



RUOTE AVO TREKY PIASTRA FISSA ART.220CH

Consigliate nel campo dell'arredamento, in quello professionale ed industriale. Supporto girevole in acciaio stampato rotante su doppia corona di sfere in acciaio. Esecuzione cromata lucida. Ruota in gomma sintetica grigia flangiata in termoplastico con parafile in acciaio stampato cromato lucido. Assemblaggio supporto-ruota con vite e dado in acciaio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
171	793603	RUOTE TREKY P.FISSA 220CH MM.40	PZ	20	
171	793604	RUOTE TREKY P.FISSA 220CH MM.50	PZ	20	
171	793605	RUOTE TREKY P.FISSA 220CH MM.60	PZ	8	
171	793607	RUOTE TREKY P.FISSA 220CH MM.80	PZ	4	



RUOTE AVO PIASTRA GIREVOLE ART.164

L'impiego Ã" consigliato per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori ecc. Supporto a cuffia in nylon nero. Ruota doppia. Interasse fori mm.25x25. Portata dinamica: d.mm.40 kg.20 - d.mm.50 kg.40.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
171	793616	RUOTE NYLON P.GIREVOLE 164 MM.40	PZ	12	
171	793618	RUOTE NYLON P.GIREVOLE 164 MM.50	PZ	12	



RUOTE AVO PIASTRA GIREVOLE CON FRENO ART.164BIS

L'impiego Ã" consigliato per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori ecc. Supporto a cuffia in nylon nero. Ruota doppia. Interasse fori mm.25x25. Portata dinamica kg.40.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
171	793627	RUOTE NYLON P.GIR.164BIS FRENO 50	PZ	12	



RUOTE AVO ATTACCO FILETTATO ART.164B

L'impiego Ã" consigliato per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori ecc. Supporto a cuffia in nylon nero. Ruota doppia. Portata dinamica: d.mm.40 kg.20 - d.mm.50 kg.40.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
171	793634	RUOTE NYLON AT.FIL.M 8X15 164B 40	PZ	4	
171	793639	RUOTE NYLON AT.FIL.M10X15 164B 50	PZ	4	



RUOTE AVO ESPANSORE GOMMA ART.164D

L'impiego Ã" consigliato per poltrone, arredamenti, mobili per ufficio, espositori ecc. Supporto a cuffia in nylon nero. Ruota doppia.
Portata dinamica: d.mm.40 kg.20 - d.mm.50 kg.40.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
171	793641	RUOTE NYLON ESP.GOMMA 18 164D MM40	PZ	12	
171	793645	RUOTE NYLON ESP.GOMMA 18 164D MM50	PZ	12	
